

# 湖南建筑卷扬机哪家好

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：13

JM系列为 齿轮减速机传动卷扬机。适用于建筑安装公司、矿区、工厂的土木建筑及安装工程。

由人力或机械动力驱动卷筒、卷绕绳索来完成牵引工作的装置。同轴卷扬机：（又叫微型卷扬机）电机与钢丝绳在同一传动轴上，轻便小巧，节省空间（其吨位包括200公斤、250公斤、300公斤、500公斤、750公斤、1000公斤等）。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。

企业精神：团队敬业 创新务实 追求精益求精。

企业宗旨：质量至上 信誉至上 用户至上

企业目标：销售中国乃至世界\*\*的产品

企业口号：迈向未来 全力进取 精益求精

我们的共同理想：做信息时代楷模 创民族企业品牌 41）上海奉溪卷扬机保养方法如下：具有承载能力大、吊装平稳可靠。缺乏对安全意识会经常造成生产危险。湖南建筑卷扬机哪家好



“奉溪”卷扬机的保养维护 （下） 4、当轴承的寿命终了时，电动机运行的振动及噪声将明显增大，检查轴承的径向游隙达到下列值时，即应更换轴承。 5、拆卸电动机时，从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇，还是从非轴伸端取出转子较为便利，从定子中抽出转子时，应防止损坏定子绕组或绝缘。 6、更换绕组时必须记下原绕组的形式，尺寸及匝数，

线规等，当失落了这些数据时，应向制造厂索取，随意更改原设计绕组，常常使电动机某项或几项性能恶化，甚至于无法使用。北京船用卷扬机批发7) 奉溪牌卷扬机由减速器，电动机，卷筒，制动器，底座组成。



机器噪声一般在标准范围以内，但出现偶尔噪声超标现象，少数机器不能通过出厂检验。在排除噪声时感到无从下手，因机器制造所依据的图样、工艺流程相同，既然绝大多数产品合格，就应排除设计和工艺不合理因素。

噪声来源分析及控制 1、底盘 我们认为底盘的设计制造存在造成噪声的可能：①底盘采用箱形结构，不是所有焊缝都进行连续焊接，各个底盘焊缝的长短、高低位置不同，底盘刚性存在较大个体差异，有的则产生共鸣效应，机器如有一点震动噪声就被放大；②底盘由钢板焊成，不具备吸震消声功能，如果其固有频率与齿轮啮合频率接近就可能造成个别机器因齿轮弱小震动引发较大共震，引起噪声值上升。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。

特殊卷扬机型号有离合卷扬机、变频卷扬机、双筒卷扬机、手刹杠杆式双制动卷扬机、带限位器卷扬机、双制动卷扬机。

电动卷扬机(电动绞车)，有很多优点:1. 过载保护，2. 冲击防护，


3. 防爆性能，使用注意事项：为确保使用的安全，卷扬机所配钢丝绳的破断拉力值一般为负载承重的5倍左右，也就是说如何负载10KN的话，钢丝绳的破断拉力至少要达到50KN □以确保运作的安全性。

单个卷扬机不属于特种设备，是普通作业机械。如果卷扬机形成升降机这样的结构，属于特种设

备。 卷扬机，用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备， 又称绞车。卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽引重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。

44) 上海奉溪卷扬机安装的地基必须坚固。卷扬机应选择地势较高、土质坚固的地方，防治卷扬机移动和倾覆。



我们针对上述可能性分别进行试验，但通过三次实验发现噪声高低与底盘结构、刚度、频率等因素呈弱相关，噪声大小与运动件强相关，因此底盘设计构造、制造质量并不是噪声超标的原因。

2、轴承间隙 有人认为，既然噪声是伴随卷筒总成和传动件，那么就可能由于卷筒滑动轴承间隙大而引起。我们对卷筒零件配合间隙进行选择，保证轴承孔与主轴间隙符合图纸要求，装配后进行试验。试验时采用变频电机调速，观察速度对噪声的影响。大量试验结果表明，速度对噪声影响是比较大的，卷筒转速越高则噪声值越大、机器震动越激烈；间隙在其次，主轴与轴套间隙越大则噪声也越大；而底盘对噪声影响\*\*小。如果机器本来噪声就很低，则速度高低、主轴间隙大小的变化都不会产生过大噪声，由此表明噪声超标也不是由轴承间隙大而引起的。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。

2) 上海奉溪牌卷扬机可垂直提升重物。广东微型卷扬机生产

21) 奉溪牌卷扬机操作注意事项：钢丝绳在使用中的磨损. 自燃的腐蚀局部损害难免，应间隔时间段涂刷保护油。湖南建筑卷扬机哪家好

卷扬机司机安全操作规程：（5）作业前，应检查卷扬机与地面固定情况、钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮、防护设施、电气线路等，制动器灵敏，松紧适度，联轴节螺栓紧固，弹性皮圈完好无磨损、缺少，接零接地保护装置是否良好；卷筒上绳筒保险完好不得缺档松动；皮带、开式齿轮传动部位防护罩齐全有效。确认全部合格后，方准操作。

（6）以动力作正反转的卷扬机，卷筒旋转方向应同操纵开关上指示方向一致。

上海奉溪机械实业有限公司 专业生产各型号卷扬机□KJM0.5~32□并承接各类定制非标卷扬机。

湖南建筑卷扬机哪家好

上海奉溪机械实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。上海奉溪机械实业——您可信赖的朋友，公司地址：上海市奉贤区青村镇钟家村710号。